



# Deklaration iht. DS/EN 12620\*



Fabrikvej 12  
DK-8800 Viborg  
CVR-nr. 29010331  
www.bgstone.dk

Produktionssted: Madelungs Grusgrav - Roskildevej 28, 4330 Hvalsø

Gyldig fra: 21. juni 2020

Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg

Erstatter: Ny

Produktbetegnelse: 8/16 mm M Knuste og vaskede ærter

Vare/deklarationsnr.: 60151

Beskrivelse: Knuste og vadsorterede bakkematerialer

Certifikatnr.: 0615-CPR-9771

## Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	8/16	
EN 1097-6	Korndensitet, Mg/m <sup>3</sup>	2,55	2,63	2,59	Sortering	G c85/20
EN 1097-6	Vandabsorption	1,0%	1,6%	1,3%	Indhold af finstof	f <sub>1,5</sub>
Quantab	Kloridindhold	0,000%	0,003%	0,000%	Korndensitet VOT Mg/m <sup>3</sup>	2,59
				Sammensætning / indhold	Klorider	0,003% Cl
					Vandabsorption	WA <sub>24</sub> 1,3 %

## Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel
DS 405.4	Indhold af lette korn	5,0%	2,9%
TI-B 75	10% flintabsorption	2,5%	1,0%
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,013%
			0,009%

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
31,5	100%	100%	100%
22,4	98%	100%	100%
16	85%	90%	99%
8	0%	6%	20%
4	0%	0%	5%
0,25	0,0%	0,1%	1,0%
0,063	0,0%	0,0%	0,3%



### \* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslaget produceres iht. FPC-håndbog og iht. EN 12620, der overvåges og certificeres af Bureau Veritas Certification, reg.nr 0615, under atteresteringssystem 2+. Betontilslaget overholder endvidere supplerende krav i DS/EN 206 DK NA: Bilag E, hvilket ligeledes overvåges af Bureau Veritas Certification.

Regnar Bjerre, kvalitetschef

Tlf.: 6012 8822

Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

EN 12620

BUREAU VERITAS  
Certification Denmark A/S

Cert. nr. 0615-CPR-9771

