



Deklaration iht. DS/EN 12620*



Fabrikvej 12
DK-8800 Viborg
CVR-nr. 29010331
www.bgstone.dk

Produktionssted: Volderslev Grusgrav, Bramstrupvej 2, 5792 Årslev
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 4/8 mm perler kl. M
Beskrivelse: Vådsorterede og jiggede Bakkematerialer

Gyldig fra: 15. maj 2017
Erstatter: 29. april 2016
Vare/deklarationsnr.: 51150
Certifikatnr.: 0615-CPR-9771


Egenskaber iht. EN 12620

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	4/8
EN 1097-6 Korndensitet (VOT), Mg/m ³	2,57	2,65	2,61	Sortering	G c85/20
EN 1097-6 Vandabsorption	0,7%	1,7%	1,2%	Gradering	
Quantab Chloridindhold	0,000%	0,005%	0,000%	Indhold af finstof	f 1,5
				Korndensitet VOT Mg/m ²	2,66
				Sammensætning / indhold	
				Chlorider	0,000% Cl
				Vandabsorption	WA 1,5

Egenskaber iht. DS/EN 12620 anneks NB og DS 2426

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel
DS 405.4 Indhold af lette korn		5,0%	2,4%
TI-B 75 10% flintabsorption		2,5%	1,3%
Beregning Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,004%	0,000%

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling



* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslag produceres iht. FPC-håndbog iht. EN 12620 anneks ZA, der certificeres og overvåges af BVC reg.nr. 0615, under attesteringssystem 2+. Betontilslag overholder endvidere supplerende krav i DS 2426 og DS/EN 12620 anneks NB, hvilket ligeledes overvåges af BVC.

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S
Cert.no. 0513 C-16 9771

