



Deklaration iht. DS/EN 12620*



Fabrikvej 12
DK-8800 Viborg
CVR-nr. 29010331
www.bgstone.dk

Produktionssted: Nyborg Søplads - Lindholmvej 15, 5800 Nyborg

Gyldig fra: 26. juni 2020

Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg

Erstatter: 4. maj 2020

Produktbetegnelse: 0/2 mm E betonsand

Vare/deklarationsnr.: 52111

Beskrivelse: Vådsorterede sømaterialer

Certifikatnr.: 0615-CPR-9771

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	0/2	
EN 1097-6	Korndensitet, $_{ssd}$, Mg/m ³	2,58	2,66	2,61	Sortering	Gf85
EN 1097-6	Vandabsorption %	0,2%	0,8%	0,4%	Indhold af finstof	f ₃
EN 1744-1	Humusindhold	Lysere	Lysere	Sammensætning / indhold	Korndensitet, $_{ssd}$, Mg/m ³	2,61
Quantab	Kloridindhold %		0,030%	0,028%	Klorider	0,030% Cl
					Humusindhold	Lysere
					Vandabsorption	WA 0,4 %

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel
TK 84	Kemisk svind	0,20	0,11
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,026%	0,024%

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
8	100%	100%	100%
5,6	100%	100%	100%
4	100%	100%	100%
2	93%	98%	99%
1	80%	87%	94%
0,5	56%	66%	76%
0,25	16%	24%	32%
0,125	0%	5%	10%
0,063	0,0%	0,8%	2,0%



* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslaget produceres iht. FPC-håndbog og iht. EN 12620, der overvåges og certificeres af Bureau Veritas Certification, reg.nr 0615, under attestingssystem 2+. Betontilslaget overholder endvidere supplerende krav i DS/EN 206 DK NA: Bilag E, hvilket ligeledes overvåges af Bureau Veritas Certification.

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert.no. 0615-CPR-9771

