



Deklaration iht. EN 12620

1505

07



Fabrikvej 12
DK-8800 Viborg
CVR-nr. 29010331
www.bgstone.dk

Produktionssted: Ragners Grusleje, Karuphøjvej, 8800 Viborg
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 0/2 mm E Betonsand
Eksponeringsklasser: XD2, XD3, XS3, XF4, XA3
Beskrivelse: Vaskede og sorterede bakkematerialer

Gyldig fra: 27. april 2023
Erstatter: 13. april 2022
Deklarationsnr.: CB701110
Vare nr.: 41110
Certifikatnr.: 1505-CPR-CB701

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	0/2	
EN 1097-6	Korndensitet, VOT, Mg/m ³	2,60	2,66	2,63	Indhold af finstof	f ₃
EN 1097-6	Vandabsorption, %	0,1%	0,6%	0,3%	Korndensitet, VOT, Mg/m ³	2,63
EN 1744-1	Humusindhold (Negativ/positiv testresultat)		Negativ			

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Sammensætning / indhold	Humusindhold	Lyserer
TK 84	Kemisk svind ml/kg	0,2	0,07	Vandabsorption		WA 0,3 %
Quantab	Kloridindhold, %	0,003%	0,000%	Klorider		≤0,003% Cl
Beregning	Ækv. Alkaliindhold, %	0,003%	0,000%			

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
8	100%	100%	100%
5,6	100%	100%	100%
4	99%	100%	100%
2	96%	100%	100%
1	90%	94%	98%
0,5	58%	72%	78%
0,25	13%	19%	25%
0,125	0%	1%	6%
0,063	0,0%	0,1%	0,5%



Attestering af ydeevnens konstans

FPC Certifikat, 1505-CPR-CB701, iht. EN 12620 + A1: 2008



Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre @bgstone.dk