

Deklaration iht. DS/EN 13285 og DS/EN 13242*

Produktionssted: Brekke Stenbrud, 1745 Halden, Norge
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 0/32 mm stabilgrus SG I
Beskrivelse: Knust og tørharpet ldeffjord-granit

Gyldig fra: 26. november 2025
Erstatter: 19. oktober 2023
Vare/deklarationsnr.: 10570
Certifikatnr.:

Egerskaber iht. DS/EN 13285 og DS/EN 13242

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	0/32
EN 933-8 Sandækvivalent	34	NR	67	Sortering	G _c
EN 933-9 Methylenblåt test		3	0,5	Overstørrelser	OC 75
EN 933-5 Indhold af runde korn	NR	50,0%	NR	Max. filler	UF 9
EN 933-1 Fraktionsindhold, 1/2	4%	15%	NR	Min. filler	LF 2
EN 933-1 Fraktionsindhold, 2/4	7%	20%	NR	Indhold af runde korn Cr	C 0
EN 933-1 Fraktionsindhold, 4/8	7%	30%	NR	Indhold af knuste korn Cc	C100
EN 933-1 Fraktionsindhold, 8/16	7%	30%	NR		
EN 1097-2 Modstand mod nedknusning, LA-værdi			38		


Kornkurve grænser iht. Kategori G_c tabel 5, DS/EN 13285

Sigte (mm)	% Gennemfald	Min.	Max.
16		50	90
8		30	75
4		20	60
2		13	45
1		8	35
0,5		5	30

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Producentens deklarerede middel-, min.- og max.- værdier

Sigte	Min.	Forventet	Max.
63	100%	100%	100%
31,5	77%	90%	99%
16	66%	77%	88%
8	51%	62%	73%
4	34%	45%	56%
2	23%	32%	41%
1	20%	25%	30%
0,5	15%	20%	25%
0,063	2,0%	2,3%	8,0%



* Overensstemmelseserklæring:

Stabilt grus produceres iht. FPC håndbog, DS/EN 13285 og DS/EN 13242



Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk